




Bei Verwendung Ihres Produkts

1. Verbinden Sie mit Strom.




2. Laden Sie Ihr iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig kabellos auf.




Laden Sie Ihre Apple Watch auf

Drücken Sie einmal, um das Ladetablett der Uhr vollständig herauszufahren. Eine volle Anzeige bedeutet, dass es bereit zum Laden ist.



Laden Sie Ihre AirPods auf

Um erfolgreiches Laden sicherzustellen, platzieren Sie die Ohrstöpsel mit der Ladebuchse nach innen gerichtet und positionieren Sie sie in der Mitte des Ladegeräts.



LED-Lichtleiter

LED-Anzeige	Status
Ständiges Weiß für 3 Sekunden, dann aus	Mit Strom verbunden.
Konstant Weiß	Laden (nur AirPods).
Dauerhaft Orange	Metallobjekt beim Laden erkannt.
Schnelles oranges Blinken (alle 0,25 Sekunden)	Überspannungs- oder Unterspannungsschutz aktiviert.
Schnelles oranges Blinken (alle 0,25 Sekunden)	Inkompatibles Netzteil erkannt. Verwenden Sie einen Power Delivery-Adapter mit einer Mindestleistung von 30 W.

Kompatible Geräte

	iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Serie
	AirPods Pro 1 / 2 (mit MagSafe Ladecase) AirPods 4 (mit aktiver Geräuschunterdrückung) AirPods (3. / 2. Generation) AirPods (2. Generation mit kabellosem Ladecase) Kabelloses Ladecase für AirPods
	Apple Watch Serie 1-10 Apple Watch Ultra 1 / 2 Apple Watch SE (2. / 1. Generation)

Technische Daten

Adapter

Eingang	100-240V~ 50/60HZ, 1,0A
Ausgang	5.0V = 3.0A , 15.0W / 9.0V = 3.0A , 27.0W / 12.0V = 3.0A , 36.0W / 15.0V = 2.66A , 39.9W / 20.0V = 2.0A , 40.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz	85.67%
Effizienz bei niedriger Last (10%)	84.17%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	0,04W

Kabelloses Ladegerät

Eingang	12V = 3A / 15V = 2.66A / 9V = 3A
Ausgang	15W Max/5W Max/5W Max (Phone: 15W Max / Apple Watch: 5W Max / TWS: 5W Max)



Qi ID: 22073
The Qi2 logo is a
trademark of the
Wireless Power
Consortium.