




Utilisant votre Produit

1. Connectez-vous à l'alimentation électrique.




2. Chargez sans fil votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch simultanément.




Chargez votre Apple Watch

Appuyez une fois pour étendre complètement le plateau de chargement de la montre. Un indicateur plein signifie qu'elle est prête à être chargée.



Chargez vos AirPods

Pour assurer une charge réussie, placez les écouteurs avec le port de charge tourné vers l'intérieur et positionnez-les au centre du chargeur.



Guide de lumière LED

Indicateur LED	Statut
Blanc fixe pendant 3 secondes, puis éteint	Connecté à l'alimentation.
Blanc stable	Chargement (AirPods uniquement).
Orange fixe	Objet métallique détecté pendant la charge.
Clignotement rapide orange (toutes les 0,25 secondes)	Protection contre les surtensions ou les sous-tensions activée.
Clignotement rapide orange (toutes les 0,25 secondes)	Adaptateur secteur incompatible détecté. Utilisez un adaptateur Power Delivery avec une sortie minimale de 30 W.

Appareils compatibles

	Série iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16
	AirPods Pro 1 / 2 (avec boîtier de charge MagSafe) AirPods 4 (avec annulation active du bruit) AirPods (3e / 2e génération) AirPods (2e génération avec boîtier de charge sans fil) Boîtier de charge sans fil pour AirPods
	Apple Watch Série 1-10 Apple Watch Ultra 1 / 2 Apple Watch SE (2e / 1re génération)

Spécifications

Adaptateur

Entrée	100-240V~ 50/60Hz, 1.0A
Sortie	5.0V = 3.0A , 15.0W / 9.0V = 3.0A , 27.0W / 12.0V = 3.0A , 36.0W / 15.0V = 2.66A , 39.9W / 20.0V = 2.0A , 40.0W
Efficacité active moyenne	85.67%
Efficacité à faible charge (10%)	84.17%
Consommation électrique sans charge	0,04 W

Chargeur sans fil

Entrée	12V = 3A / 15V = 2.66A / 9V = 3A
Sortie	15W Max/5W Max/5W Max (Phone : 15 W Max / Apple Watch : 5 W Max / TWS : 5 W Max)



QI ID: 22073
The Qi2 logo is a
trademark of the
Wireless Power
Consortium.