



Проверка уровня заряда батареи




1. Подзарядка
2. Режим капельной зарядки
3. Оставшийся заряд батареи в процентах
4. Оставшееся время работы от батареи / Полное время зарядки

Примечание : Цифры , отображаемые на экране , предназначены только для иллюстрации и могут изменяться . Пожалуйста , обратитесь к фактическому продукту .

Зарядка ваших устройств




Подзарядка банка питания




Режим капельной зарядки

При зарядке устройств с низким энергопотреблением дважды нажмите кнопку для активации режима низкого тока при использовании порта USB-A. Порт USB-C может автоматически регулироваться для прямой зарядки устройств с низким энергопотреблением.


1. Активируйте режим капельной зарядки.



2. Заряжайте свои наушники или другие маломощные устройства , используя режим капельной зарядки .



3. Выйти из режим капельной зарядки .



Технические характеристики

Емкость аккумулятора	10000 мАч (5,000 мАч × 2)
Кабель / порт USB-C входной	30 Вт макс . (5 В ≡ 3А / 9 В ≡ 3А / 15 В ≡ 2А / 20 В ≡ 1.5А)
Кабель / порт USB-C выход	30 Вт макс . (5 В ≡ 3А / 9 В ≡ 3А / 10 В ≡ 2,25А / 12 В ≡ 2,5А / 15 В ≡ 2А / 20 В ≡ 1,5А)
USB-A Выход	22.5 Вт (5 В ≡ 3 А / 9 В ≡ 2 А / 10 В ≡ 2.25 А / 12 В ≡ 1.5 А)
Общий выходной объем	24 Вт макс .