




eufy
SECURITY



For User Guide / FAQ / Video

HURTIG STARTGUIDE

EUFYCAM 2C/2C Pro



© Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.

PAP 22
Raccolta Carta

Antallet af kameraer og tilbehør varierer fra pakke til pakke.

1/ KOMME I GANG

Til eufyCam 2C/2C Pro installation



eufyCam 2C/2C Pro
(T8113V/T8142R)



Micro-USB-
Opladningskabel



Monteringsbeslag



Monteringskruer
og Ankre


Til installation af Solpanel



Solpanel
(T8703)



360°
Monteringsbeslag




Skruepakke


Til installation af HomeBase 2



HomeBase 2*
(T8010)



Strømadapter
til HomeBase 2



Ethernet
Kabel





Metalstift
til Nulstilling

* HomeBase 2-strømforsyningsadapter varierer fra region til region.

* Hvis du har købt et ekstra kamera, skal HomeBase købes separat.

2/ PRODUKT OVERBLIK

eufyCam 2C/2C Pro



1. Linse

2. Lyssensor

3. Mikrofon

4. Bevægelsessensor 5. Spotlight

6. Status-LED


7. SYNC-knap

8. Monteringshul

9. Opladningsport

10. Højttaler


Solpanel



1. Solpanel

2. Monteringsbeslag

HomeBase 2



1. Status-LED
2. Højttaler
3. Strømtik
4. USB-port
5. Ethernet-port
6. SYNC/ALARM OFF-knap
7. Nulstillingsknap


3/ OPSÆTNING AF SYSTEMET

Hente appen og konfigurere systemet

Hent appen Eufy Security fra App Store (iOS-enheder) eller Google Play (Android-enheder).




Tilmeld dig en Eufy Security-konto, følg derefter instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.




4/ TILSLUTNING AF HOMEBASE 2

Tilslutte HomeBase 2 til internettet

1. Tænd for HomeBase 2, brug derefter det medfølgende Ethernet-kabel til at tilslutte din HomeBase 2 til din hjemmerouter.




2. LED-indikatoren lyser blåt (dette kan tage op til 1 min.), når HomeBase 2 er klar til konfiguration.




5/ OPLADNING AF KAMERAET

Oplad eufyCam 2C/2C Pro

Metode 1



Metode 2




LED-indikator	Oplader: Lyser blåt
	Helt opladet: Slukket
Opladningstid	5 timer

6/ MONTERING AF KAMERAET

Find et godt monteringssted


For at finde et sted til at montere kameraet, skal du teste den trådløse signalstyrke.

- ① Åbn eufy Security-appen, gå til Camera Settings (Kameraindstillinger) > Mounting Guide (Monteringsguide).
- ② For at teste den trådløse signalstyrke, tag dit kamera og telefon til det sted, hvor du vil montere kameraet.
- ③ Flyt kameraet så tæt på HomeBase 2 som muligt, hvis det trådløse signal er svagt.



Vælg højde og placering


Hæng kameraet 7-10 fod (2-3 m) over jorden. Denne højde maksimerer detektionsrækkevidden for kameraets bevægelsessensor. Undgå at placere kameraet i direkte sollys.




Montering af kameraet

Kameraet kan monteres både indendørs og udendørs.

1. Drej knappen på monteringsbeslaget med uret for at løsne og adskille det.





2. LED-indikatoren lyser blåt (dette kan tage op til 1 min.), når HomeBase 2 er klar til konfiguration.



Montering af kameraet

3. Skru monteringsbeslagets bund fast på væggen. Fastgør kuleknappen på beslaget til beslagets base.
4. Spænd kameraet fast til monteringsbeslaget og juster synsvinklen ved at tjekke live stream-feedet i eufy Security-appen.




Tips:

1. Homebase 2 kan parres med op til 16 kameraer, du kan gentage de ovennævnte trin for at tilføje flere kameraer for at imødekomme forskellige behov.
2. For fejlfinding, tjek Hjælp i Eufy Security-appen.


7/ MONTERING AF SOLPANEL

Montering af solpanel

1. Placer monteringsbeslaget mod en væg eller et tag og fastgør det med de medfølgende skruer.
- For vægge eller tage, der er lavet af hårde materialer såsom beton, mursten eller stuk, indsæt først ankre.
- Ankre er ikke nødvendige til trævægge eller -tage.




2. Skru solpanel fast til monteringsbeslaget og sørg for, at det er godt sikret.
3. Vinkel solpanel på monteringsbeslaget for at modtage den største mængde sollys. En 30° hældning anbefales.




Tilslutning af solpanel til dit kamera

1. Tilslut solpanels USB-stik til kameraets USB-port.



2. Nu er både kameraet og solpanel installeret på plads.



3. Åbn eufy Security appen, gå til Camera Settings (Kameraindstillinger) > Power Manager (Strømstyring) > Power Source (Strømkilde).

