تطبيق ارتداء الشحن تشغيل الجهاز واقترانه الاقتران مع جهاز آخر استخدام Sleep A20 مع التطبيق اختيار وضع الاستماع مؤقّت النوم والمفتاح الذكي مكتبة الصوت مراقبة النوم الصوت الذكي عناصر التحكم إيقاف التشغيل دُلّيل الضوء الدفيف بتقنية LED تحديث البرامج الثابتة التنظيف مواصفات معلومات اللوائح والامتثال










GET IT ON Google Play

قم بتنزيل تطبيق soundcore لتخصيص الضوابط، والاستماع إلى الأصوات المهدئة، وإدارة نومك، وتحديث البرامج الثابتة، واستكشاف المزيد.

إذا تعذر ربط سماعات الإيربدز الخاصة بك بتطبيق soundcore، فحدّثه إلى أحدث إصدار موجود في متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة. انقر على هذا الرابط للتحميل: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore


#### ارتداء



اختر أطراف وأجنحة الأذن التي تناسب أذنيك بشكل أمثل. تأتي سماعات الأذن مع أحجام M من نصائح الأذن وأجنحة الأذن مثبتة مسبقًا. يرجى ملاحظة أن أطراف الأذن المختومة مصممة لحجب الضوضاء، في حين أن أطراف الأذن القابلة للتنفس تسمح بمزيد من تدفق الهواء (دون تأثير حجب الضوضاء).

لتعزيز عزل الضوضاء، أدخل سماعات الأذن في قنوات الأذن واستدر بلطف حتى تتماشى الأجنحة مع حواف الأذن.


#### الشحن



- 1. ضع سماعات إيربدز في حقيبة الشحن وأغلقها.
- جفف السماعات اللاسلكية ومنفذ شحن USB تمامًا قبل الشحن.
- 2. قم بتوصيل حافظة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل الشحن USB-C المقدم. يُوصِنَى بشحن سماعات الأذن باستخدام شاحن 5 فولت (غير مُرفَق).

  • قم بشحن سماعات الأذن وحافظة الشحن بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.


#### تشغيل الجهاز واقترانه



بعد إزالة ملصقات العزل عن سماعات الأذن، أعد السماعات إلى حافظة الشحن، ثم قم بتنشيط عملية الإقران عبر البلوتوث عن طريق إغلاق وفتح غطاء الحافظة. بعد ذلك، ستقوم سماعات الأذن بالتشغيل تلقائيًا وستدخل وضع الإقتران عبر البلوتوث. حدد "soundcore" في قائمة بلوتوث جهازك للاتصال.


عند الإقران، سيبدأ مؤشر LED الثاني على حافظة الشحن في الوميض. بعد نجاح الزوجة، سيبقى مؤشر LED الثاني مضيئًا لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ.

# الاقتران مع جهاز آخر



ضع السماعات في حقيبة الشحن واترك الحقيبة مفتوحة. اضغط واستمر في الضغط على الزر في حافظة الشحن لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الإقران.

# استخدام Sleep A20 مع التطبيق اختيار وضع الاستماع




قم بالتبديل بين وضع البلوتوث ووضع السكون من خلال النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى، أو قم بتفعيل أو إلغاء وضع السكون عبر التطبيق. يمكن أيضًا تخصيص عناصر التحكم باللمس عبر التطبيق.

وضع البلوتوث: اتصل بتطبيقات أخرى لتشغيل محتوى الصوت المفضل لديك.

وضع النوم: استمع إلى الأصوات المهدئة التي تم تنزيلها على سماعات الأذن الخاصة بك، واستمتع براحتك دون انقطاع بسبب إشعارات الهاتف


#### مؤقت النوم والمفتاح الذكى



مؤقت النوم: قم بتخصيص مدة التشغيل.

إيقاف الصوت بعد النوم (وضع البلوتوث ووضع السكون): ضبط الصوت للتوقف تلقانيًا بعد 1 إلى 8 ساعات، بفواصل زمنية قدر ها 30 دقيقة.

> إيقاف تلقائي (وضع البلوتوث ووضع النوم): يتوقف الصوت تلقائيًا بمجرد اكتشاف أنك نائم. التبديل الذكي (وضع السكون): فعَل هذه الميزة للتبديل تلقائيًا من وضع البلوتوث إلى وضع السكون عندما تغفو.



في مكتبة الصوتيات، يمكنك الاستماع إلى تسجيلات الموجات الدماغية أو إنشاء وتدفق مزيجات الضوضاء البيضاء لتغطية الضوضاء أو النوم أو التأمل في وضع البلوتوث.

يمكنك أيضًا نقل الصوت المحدد إلى سماعات الأذن الخاصة بك لتشغيله فورًا عند تشغيلها.

#### كيفية نقل الضوضاء البيضاء:

1. انتقل إلى مكتبة الصوت على الصفحة الرئيسية.

2 اضغط على الضوضاء البيضاء.

اختر الأصوات المفضلة لديك وامزج ما يصل إلى 3 مقاطع.

4 اضبط مستوى الصوت لكل مسار في إعدادات المشغل.

5. قم بتأكيد الخلط وقم بنقله إلى سماعات الأذن الخاصة بك.

#### أنواع الصوت المدعومة:

• مسار ات الضوضاء البيضاء المدمجة

• خلطات الضوضاء البيضاء المخصصة

# ملاحظة: يمكن تنزيل الملفات الصوتية فقط في وضع البلوتوث. يمكن استخدام ملفات الصوت التي تم تنزيلها دون اتصال في وضع النوم.


#### مراقبة النوم




**مراقبة النوم:** تقوم سماعات الأذن بتتبع نومك، بما في ذلك المراحل، الوضعيات، والحركات، وتقديم تقرير مفصل عن أنماط نومك. **طريقتان لتتبع نومك:** 

التتبع اليدوي عبر التطبيق (وضع البلوتوث): استخدم خاصية "تسجيل النوم" لتتبع النوم خلال فترات محددة. اضبط وقت استيقاظك والمنبه لتجربة غامرة.

التتبع التلقائي عبر سماعات الأذن (البلوتوث ووضعيات النوم): تستخدم سماعات الأذن مستشعرات مدمجة وخوارزميات للكشف عن وقت نومك وتتبع بياناتك تلقائيًا.







12:34 PM

© 07:30 PM

Sleep for 6 h and 56 mm.

كيفية تتبع نومك باستخدام التطبيق:

1. اضغط على "تسجيل النوم" لبدء الإعداد.

2 ضبط التنبيه والصوت الخاص بالنوم

اللبدء، اضغط على "تم" واترك التطبيق قيد التشغيل لتشغيل صوتيات النوم.

4. لإيقاف التشغيل، اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 10 ثوانٍ. يمكنك بعد ذلك عرض تقرير النوم التفصيلي الخاص بك.

#### الصوت الذكي



الصوت الذكي: في وضع السكون، يكتشف ميكروفون الهاتف تغييرات في الضوضاء المحيطة. عند وجود زيادة أو انخفاض مستمر في مستوى الضوضاء، يتم ضبط مستوى الصوت تلقائيًا، مما يوفر تأثيرًا لتغطية الضوضاء يتكيف مع بيئتك.

#### ملاحظات:

1. لا يحتوي Sleep A20 على خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC).

2.خاصية التحكم الذكي بالصوت تكون فعالة فقط في وضع السكون.


3. تأكد من توصيل سماعات الأذن بهاتفك الذكي وتشغيل التطبيق.

4.سماعات الأذن لا تحتوي على ميكروفونات؛ فهي تستخدم ميكروفون الهاتف الذكي لاكتشاف التغيرات في الضوضاء المحيطة دون تسجيل أو التعرف على محتوى الصوت.

5. سيتم توليد تقرير بعد استخدام ميزة "Smart Volume" لأكثر من 30 دقيقة. سيظهر التقرير عند إيقاف الميزة يدويًا أو قبل الاستخدام التالي.

6. تحد ميزة "Smart Volume" مستوى الصوت الأقصى عند 65 ديسيبل. عندما يتم الوصول إلى هذا المستوى، لن يتم ضبط مستوى صوت السماعات ليواكب الزيادات في مستويات الضوضاء الخارجية، وذلك امتثالاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية السمع.

#### عناصر التحكم




 $\times 2$  Tap twice  $\times 3$  Tap three times

يرجى ملاحظة أنه يجب الضغط بقوة قليلة على سماعات الأذن للاعتراف بالأمر.

77	تبديل أوضاع الاستماع (وضع البلونوث / وصع السكون)	اضغط مرتين بثبات (السماعة اليسرى)
	تشغیل / إیقاف	اضغط مرتين بثبات (السماعة اليمني)
A	رفع مستوى الصوت	اضغط ثلاث مرات بحزم (R)
	خفض مستوى الصوت	اضغط ثلاث مرات بحزم (L)

يمكنك تخصيص المزيد من عناصر التحكم في تطبيق soundcore. عند استخدام سماعتي الأذن معًا، إذا قمت بتعديل واجهة المستخدم (UI)، فسيكون التعديل فعالًا أيضًا عند استخدام سماعة أذن واحدة. والعكس صحيح. بالعكس


#### إيقاف التشغيل




لإيقاف التشغيل، ضع سماعات الأذن في حافظة الشحن عن طريق تحديد موضع جهات الاتصال للشحن في كل من سماعات الأذن وحافظة الشحن، ثم أغلق الغطاء.

بمجرد إعادة سماعة الأذن المقابلة إلى العلبة، سيظل المؤشر الأول (السماعة اليسرى) أو المؤشر الثالث (السماعة اليمني) مضيئًا لمدة ثلاث ثوانٍ ثم ينطفئ.

# إعادة الضبط




أعِد ضبط سماعات الإيربدز إذا كانت تواجه مشكلات في الاقتران مع بعضها البعض أو مع الأجهزة الأخرى. احذف سجل الإقران من جهاز Bluetooth الخاص بك أولاً. ضع السماعات في حقيبة الشحن واترك الحقيبة مفتوحة. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في علبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى تومض مؤشرات LED باللون الأبيض بسرعة 3 مرات.



### تحديث البرامج الثابتة

سيتم إخطارك بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرنامج الثابت عند توصيل سماعات إيربدز بالتطبيق. تأكد من وضع سماعات الإيربدز في علبة الشحن مع ترك علبة الشحن مفتوحة حتى الانتهاء من تحديث البرنامج الثابت لسماعات الإيربدز. أثناء التحديث، تأكد من شحن سماعات الإيربدز وتجنب أي عمليات تشغيل.



يمكن للغبار أو شمع الأذن أو أي رواسب أخرى التراكم في سماعات الأذن. للحفاظ على جودة الصوت الأمثل، قم بتنظيف سماعات الأذن الخاصة بك بانتظام باستخدام قطعة قطن مبللة قليلاً بكحول التنظيف لمسح فلتر الشبكة المعدنية تحت أطراف الأذن المطاطية بلطف.

#### مواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

٥ فولت / ٤٥٠ أمبير	الإدخال	
(لكل منفذ 5V/0.088A ( الكل منفذ	طاقة الإخراج المصنفة	
580 مللي أمبير/2.16 واط ساعة	سعة البطارية	
۲ ساعة	مدة الشحن	
۱۰ صباحًا	وقت اللعب (وضع بلوتوث)	
۱٤ ساعة	زمن التشغيل (وضع السكون)	
۲۰۰۰۰۰ هرنز	استجابة التردد	
١٦ أوم	المقاومة	
IPX4	مستوى مقاومة الماء (سماعتا	
	الإيربدز)	
BT5.3 (لا يوجد ترجمة)	إصدار Bluetooth	
۱۰ متراً	نطاق Bluetooth	
۱۶ ساعة ۲۰۰۰۰۰ هرتز ۱۲ أوم IPX4 BT5.3 (لا يوجد ترجمة)	زمن التشغيل (وضع السكون) استجابة التردد المقاومة مستوى مقاومة الماء (سماعتا الإيربدز) إصدار Bluetooth	

وظيفة المكالمات الهاتفية غير مدعومة على ساوندكور سليب A20. يرجى استخدام هاتفك المحمول للرد على مكالمة.