


バッテリー残量 (%) を表示します


ボタンを押すと、バッテリー残量が確認できます。



機器への給電


モバイルバッテリーとして使用

USB ポートからお使いの機器を充電します。



USB 充電器として使用


接続機器が満充電になるまで、本製品は充電されません。



本製品の充電


コンセントに接続して本製品を充電します。

本製品が満充電になると、LED インジケータが点灯したままになります。



ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電

1. ボタンを 2 回押して低電流モードを起動すると、LED インジケータが緑色に点灯します。
2. ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。
3. ボタンを 1 回押して低電流モードを終了します。



注意：

- お使いの機器をすばやく安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。
 - Anker のケーブル
 - お使いの機器の純正ケーブル
 - MFi などの認証を取得したケーブル
- 本製品を使用していない時は、電力消費を避けるため、ケーブルを抜いてください。

製品の仕様

セル容量	10000 mAh (2 × 5000 mAh)
入力	100-240V ~ 50-60Hz 0.7A
USB-A 出力	5V = 2.4A
USB-C 出力	5V = 3A / 9V = 2.22A
合計出力	5V = 3A

