



soundcore P4li (mit Lightning-Adapter)



soundcore P4li (Ohne Lightning-Adapter)



soundcore P4li (mit Lightning-Adapter)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laden Sie die soundcore-App herunter, um die Funktionen für Umgebungsgeräusche, die EQ-Einstellungen, HearID Sound, Firmware-Updates und weitere spannende Funktionen zu entdecken.

Wenn Ihre Ohrhörer keine Verbindung zur soundcore-App herstellen können, versuchen Sie, die App neu zu installieren oder auf die neueste Version zu aktualisieren, die in Ihrem mobilen App-Store verfügbar ist.

ÜBERSICHT



1. Ohrspitze

• M-große Ohrstöpsel sind zum Zeitpunkt des Kaufs bereits vorinstalliert.


2. Touch Control Bereich

• Tippen Sie auf den Steuerbereich an den Ohrhörer-Stielen, um verschiedene Funktionen zu verwalten.

3. Ladkontakte
4. Eingebautes Typ-C-Kabel
5. LED-Anzeige
6. Telefonständer
7. Ladegehäuse-Taste
8. Blitz-Konverter
9. USB-C-Ladeanschluss

• Laden Sie das Gehäuse über ein USB-A-zu-USB-C- oder USB-C-zu-USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.

DAS TRAGEN




1. Probieren Sie verschiedene Ohrstöpsel aus, um die beste Passform zu finden.
2. Setzen Sie die Ohrhörer vorsichtig in Ihren Gehörgang ein und drehen Sie sie, bis sie fest sitzen.
3. Verwenden Sie den Passformtest in der soundcore-App, um eine optimale adaptive Geräuschunterdrückungsleistung sicherzustellen.



Staub, Ohrenschmalz oder andere Verschmutzungen können sich in den Ohrhörern ansammeln. Um eine optimale Klangqualität zu erhalten, reinigen Sie sie regelmäßig. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um den Metallgitterfilter unter den Gummiohrstöpseln vorsichtig abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass der Alkohol auf dem Metallgitterfilter vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Ohrhörer wieder verwenden.

EINSCHALTEN UND KOPPELN




1. Öffnen Sie die Ladeschale. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

Google Fast Pair: Sofortiges Koppeln mit Ihrem Android-Smartphone (Android 6.0 oder höher) mithilfe von Google Fast Pair.


2. Wählen Sie **soundcore P41i** aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, bleibt das Bluetooth-Symbol eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet 30 Sekunden lang, bevor sie erlischt.



Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell für die zukünftige Verwendung zu aktivieren, legen Sie die Ohrhörer mit geöffnetem Deckel in die Ladehülle. Drücken und halten Sie anschließend die Taste des Ladegehäuses für 3 Sekunden, bis das Bluetooth-Symbol zu blinken beginnt.

DUAL-VERBINDUNGEN



Um die Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Methoden:

Methode 1: Verwendung der soundcore App

In der soundcore-App tippen Sie auf das **Einstellungen-Symbol** oben rechts in der **Benutzeroberfläche der App**.


Methode 2: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät

Tragen Sie die Ohrhörer und halten Sie den Touch-Bereich beider Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören, die den Pairing-Modus signalisiert. Dann können Sie mit dem Koppeln des zweiten Geräts fortfahren.

Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol auf dem LED-Display dauerhaft.

BEDIENELEMENTE

Hinweis: Sie können die Steuerelemente in der soundcore App anpassen.




	Verwendung von Dual-Ohrhörern	Mit einem einzelnen Ohrhörer verwenden
📞	Abspielen/Pause Audio	Tippen Sie zweimal (R)
	Nächsten Titel abspielen	Tippen Sie zweimal (L)
🎵	Einen Anruf annehmen	Doppelklick (L/R)
	Anruf ablehnen/beenden	2 Sekunden lang gedrückt halten (L/R)
👂	Zwischen den Umgebungsgeräuschmodi wechseln	2 Sekunden lang gedrückt halten (L/R)

LED-ANZEIGELEITFADEN

Die LED-Anzeige auf dem Lade Case leuchtet unter folgenden Bedingungen auf: wenn Sie den Deckel öffnen oder schließen, die Ohrhörer wieder in das Case legen, die Taste des Ladecases drücken, das Case aufladen oder das integrierte USB-C-Kabel verwenden, um Ihr Smartphone aufzuladen.

Wenn 30 Sekunden lang keine Aktivität festgestellt wird, schaltet sich das LED-Display automatisch aus.



Anzeigesymbole

NO	Beschreibung
1	Batteriestand des linken Ohrhörers • Wenn der Ohrhörer einen niedrigen Akkustand hat, blinkt die rote Anzeigeleiste weiterhin.
2	Batteriestand des Gehäuses
3	Bluetooth-Verbindungsanzeige • Blinken: Bluetooth-Kopplung • Still: Bluetooth verbunden
4	Anklage wird erhoben • Blinken: Ladevorgang läuft • Still: Laden abgeschlossen
5	Batteriestand des rechten Ohrhörers • Wenn der Ohrhörer einen niedrigen Akkustand hat, blinkt die rote Anzeigeleiste weiterhin.
6	Smartphone wird aufgeladen



Wenn das Ladeetui vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die LED-Anzeige nach 30 Sekunden aus.

Bluetooth-Kopplung



Duale Verbindungen



Notfall-Handyaufladung



Aufladen der Ohrhörer und des Gehäuses




UMGEBUNGSGERÄUSCHE

In der soundcore-App können Sie zwischen adaptiver Geräuschunterdrückung, Normal- oder Transparenzmodus wählen.

- Adaptive Noise Cancellation: Optimiert die Geräuschunterdrückung durch Anpassung an Ihre Ohren und Umgebung.
- Normal: Genießen Sie ausgewogenen Klang ohne Geräuschunterdrückung.
- Transparenz: Umgebungsgeräusche klar hören, während Sie Musik genießen.

Notfall-Telefonaufladung



Um die Notladefunktion zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:


- **Für Telefone mit Type-C-Schnittstelle:** Verbinden Sie einfach das USB-C-Kabel des Ladeetuis direkt mit Ihrem Telefon. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet der Bildschirm mit einem Ladesymbol auf, das anzeigt, dass der Ladevorgang gestartet wurde.
- **Für iPhones mit Lightning-Schnittstelle:** Öffnen Sie die obere Abdeckung des Ladeetuis, entnehmen Sie den Lightning-Adapter und befestigen Sie ihn am USB-C-Kabel. Stecken Sie dann das Kabel in Ihr iPhone. Der Bildschirm leuchtet mit einem Ladesymbol auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang gestartet wurde.

Zusätzlich können Sie die Taste am Ladeetui einmal drücken, um den Bildschirm zu beleuchten und den Ladestatus zu überprüfen.



- Wenn der Akkustand des Ladeetuis 10 % oder niedriger ist, wird das Telefon nicht mehr aufgeladen.
- Das Laden anderer Geräte kann zu Fehlfunktionen führen.

OHRHÖRER UND GEHÄUSELADUNG



1. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer und der USB-C-Ladeanschluss vollständig trocken sind, bevor Sie sie laden. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie es.



2. Es gibt drei Möglichkeiten, das Etui aufzuladen:

- **Mithilfe eines USB-A-auf-USB-C-Kabels:** Schließen Sie das Ladeetui mit einem USB-A-auf-USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an.
- **Verwenden eines USB-C-zu-USB-C-Kabels:** Stecken Sie ein USB-C-zu-USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-C-Anschluss des Ladegehäuses und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.
- **Verwenden des integrierten USB-C-Kabels:** Stecken Sie das integrierte USB-C-Kabel in einen Adapter, um das Gehäuse aufzuladen. Eine vollständige Aufladung des Gehäuses und der Ohrhörer dauert 5 Stunden. Das Aufladen der Ohrhörer für 10 Minuten bietet 5 Stunden Wiedergabezeit.



Wenn der Akkustand des Ladegehäuses auf 10 % oder darunter fällt, blinkt die Akkustandsanzeige 10 Mal, jedes Mal, wenn das LED-Display aufleuchtet.

EINSCHALTEN




Um das Gerät auszuschalten, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse und schließen Sie es.



Wenn die Ohrhörer aus dem Gehäuse entfernt werden, schalten sie sich automatisch nach 30 Minuten aus, wenn keine Verbindung zu einem Gerät besteht. Die Dauer kann in der soundcore-App eingestellt werden.

ZURÜCKSETZEN



Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladehülle, während der Deckel geöffnet ist. Halten Sie die Taste des Ladegehäuses 10 Sekunden lang gedrückt.

Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen wechseln die Ohrhörer erneut in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das Bluetooth-Symbol auf dem LED-Display zu blinken.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version der Ohrhörer oder des Ladegehäuses erkannt wird, wenn die Ohrhörer mit der App verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladehülle platziert sind und die Hülle geöffnet bleibt, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Stellen Sie während der Aktualisierung sicher, dass der Akkustand der Ohrhörer und der Ladeschale über 20 % liegt, und vermeiden Sie jegliche Nutzung.

TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Eingang	USB-C (Buchse) Eingang: 5V \pm 2,4A USB-C (Stecker) Eingang: 5V \pm 1A
Nennausgangsleistung	10mW
Akkukapazität	60mAh \times 2 (Ohrhörer) 3000mAh (Ladeetui)
Ladedauer	Bis zu 1 Stunde (Ohrhörer) Bis zu 5 Stunden (Ladecase mit Ohrhörern)
Wiedergabedauer (bei ausgeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 12 Stunden (bis zu 192 Stunden mit Etui)
Wiedergabedauer (bei eingeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 10 Stunden (bis zu 160 Stunden mit Ladecase)
Driver	11mm Dynamischer Treiber
Frequenzgang	20Hz-20kHz
Impedanz	14 Ω
Wasserdichtigkeits- und Staubdichtigkeitsgrad (Ohrhörer)	IPX5
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Reichweite	10m

soundcore P4i (Ohne Lightning-Adapter)

APP



GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laden Sie die soundcore-App herunter, um die Funktionen für Umgebungsgeräusche, die EQ-Einstellungen, HearID Sound, Firmware-Updates und weitere spannende Funktionen zu entdecken. Wenn Ihre Ohrhörer keine Verbindung zur soundcore-App herstellen können, versuchen Sie, die App neu zu installieren oder auf die neueste Version zu aktualisieren, die in Ihrem mobilen App-Store verfügbar ist.

ÜBERSICHT



1. Ohrspitze
 - M-große Ohrstöpsel sind zum Zeitpunkt des Kaufs bereits vorinstalliert.
2. Touch Control Bereich
 - Tippen Sie auf den Steuerbereich an den Ohrhörer-Stielen, um verschiedene Funktionen zu verwalten.
3. Ladekontakte
4. Eingebautes USB-C-Kabel
5. LED-Anzeige
6. Telefonständer
7. Ladegehäuse-Taste
8. USB-C-Ladeanschluss
 - Laden Sie das Etui über ein USB-A-zu-USB-C-Kabel auf (nicht mitgeliefert).

DAS TRAGEN




1. Probieren Sie verschiedene Ohrstöpsel aus, um die beste Passform zu finden.
2. Setzen Sie die Ohrhörer vorsichtig in Ihren Gehörgang ein und drehen Sie sie, bis sie fest sitzen.
3. Verwenden Sie den Passformtest in der soundcore-App, um eine optimale adaptive Geräuschunterdrückungsleistung sicherzustellen.




Staub, Ohrenschmalz oder andere Verschmutzungen können sich in den Ohrhörern ansammeln. Um eine optimale Klangqualität zu erhalten, reinigen Sie sie regelmäßig. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um den Metallgitterfilter unter den Gummiohrstöpseln vorsichtig abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass der Alkohol auf dem Metallgitterfilter vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Ohrhörer wieder verwenden.

EINSCHALTEN UND KOPPELN




1. Öffnen Sie die Ladeschale. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
- Google Fast Pair:** Sofortiges Koppeln mit Ihrem Android-Smartphone (Android 6.0 oder höher) mithilfe von Google Fast Pair.
2. Wählen Sie **soundcore P41i** aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, bleibt das Bluetooth-Symbol eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet 30 Sekunden lang, bevor sie erlischt.



Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell für die zukünftige Verwendung zu aktivieren, legen Sie die Ohrhörer mit geöffnetem Deckel in die Ladehülle. Drücken und halten Sie anschließend die Taste des Ladegehäuses für 3 Sekunden, bis das Bluetooth-Symbol zu blinken beginnt.

DUAL-VERBINDUNGEN



Um die Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Methoden:

Methode 1: Verwendung der soundcore App

In der soundcore-App tippen Sie auf das **Einstellungen-Symbol** oben rechts in der Benutzeroberfläche der App. Wählen Sie dann **Dualverbindungen > Dualverbindungen aktivieren > Neues Gerät verbinden**.


Methode 2: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät

Tragen Sie die Ohrhörer und halten Sie den Touch-Bereich beider Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören, die den Pairing-Modus signalisiert. Dann können Sie mit dem Koppeln des zweiten Geräts fortfahren.

Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol auf dem LED-Display dauerhaft.

BEDIENELEMENTE

Hinweis: Sie können die Steuerelemente in der soundcore App anpassen.




	Verwendung von Dual-Ohrhörern	Mit einem einzelnen Ohrhörer verwenden
📞	Abspielen/Pause Audio	Tippen Sie zweimal (R)
	Nächsten Titel abspielen	Tippen Sie zweimal (L)
🎵	Einen Anruf annehmen	Doppelklick (L/R)
	Anruf ablehnen/beenden	2 Sekunden lang gedrückt halten (L/R)
🔊	Zwischen den Umgebungsgeräuschmodi wechseln	2 Sekunden lang gedrückt halten (L/R)

LED-ANZEIGELEITFADEN

Die LED-Anzeige auf dem Ladegehäuse leuchtet unter folgenden Bedingungen: wenn Sie den Deckel öffnen oder schließen, die Ohrhörer zurück in das Gehäuse legen, die Taste des Ladegehäuses drücken, das Gehäuse aufladen oder das integrierte USB-C-Kabel verwenden, um Ihr Smartphone zu laden.

Wenn 30 Sekunden lang keine Aktivität festgestellt wird, schaltet sich das LED-Display automatisch aus.



Display Icons

NEIN.	Beschreibung
1	Batteriestand des linken Ohrhörers · Wenn der Ohrhörer einen niedrigen Akkustand hat, blinkt die rote Anzeigeleiste weiterhin.
2	Batteriestand des Gehäuses
3	Bluetooth-Verbindungsanzeige

	<ul style="list-style-type: none"> · Blinken: Bluetooth-Kopplung · Still: Bluetooth verbunden
4	Anklage wird erhoben <ul style="list-style-type: none"> · Blinken: Ladevorgang läuft · Still: Laden abgeschlossen
5	Batteriestand des rechten Ohrhörers <ul style="list-style-type: none"> · Wenn der Ohrhörer einen niedrigen Akkustand hat, blinkt die rote Anzeigeleiste weiterhin.
6	Smartphone wird aufgeladen



Wenn das Ladeetui vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die LED-Anzeige nach 30 Sekunden aus.

Bluetooth-Kopplung



Duale Verbindungen



Notfall-Handyaufladung



Aufladen der Ohrhörer und des Gehäuses




UMGEBUNGSGERÄUSCHE

In der soundcore-App können Sie zwischen adaptiver Geräuschunterdrückung, Normal- oder Transparenzmodus wählen.

- Adaptive Noise Cancellation: Optimiert die Geräuschunterdrückung durch Anpassung an Ihre Ohren und Umgebung.
- Normal: Genießen Sie ausgewogenen Klang ohne Geräuschunterdrückung.
- Transparenz: Umgebungsgeräusche klar hören, während Sie Musik genießen.

Notfall-Telefonaufladung




Um die Notladefunktion zu nutzen, schließen Sie einfach das USB-C-Kabel des Ladegehäuses direkt an Ihr Telefon an. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet der Bildschirm mit einem Lade-Symbol auf, das anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Zusätzlich können Sie einmal die Taste des Ladegehäuses drücken, um den Bildschirm zu beleuchten und den Ladestatus zu überprüfen.



- Wenn der Akkustand des Ladegehäuses 10 % oder weniger beträgt, wird das Telefon nicht mehr geladen.
- Das Laden anderer Geräte kann zu Fehlfunktionen führen.

OHRHÖRER UND GEHÄUSELADUNG



1. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer und der USB-C-Ladeanschluss vollständig trocken sind, bevor Sie

sie laden. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie es.


2. Es gibt drei Möglichkeiten, das Etui aufzuladen:

- **Verwenden eines USB-A-zu-USB-C-Kabels:** Verbinden Sie das Ladegehäuse mit einer Stromquelle mithilfe eines USB-A-zu-USB-C-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Verwenden eines USB-C-zu-USB-C-Kabels:** Stecken Sie ein USB-C-zu-USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-C-Anschluss des Ladegehäuses und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.
- **Verwenden des integrierten USB-C-Kabels:** Stecken Sie das integrierte USB-C-Kabel in einen Adapter, um das Gehäuse aufzuladen. Eine vollständige Aufladung des Gehäuses und der Ohrhörer dauert 5 Stunden. Das Aufladen der Ohrhörer für 10 Minuten bietet 5 Stunden Wiedergabezeit.



Wenn der Akkustand des Ladegehäuses auf 10 % oder darunter fällt, blinkt die Akkustandsanzeige 10 Mal, jedes Mal, wenn das LED-Display aufleuchtet.

EINSCHALTEN




Um das Gerät auszuschalten, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse und schließen Sie es.



Wenn die Ohrhörer aus dem Gehäuse entfernt werden, schalten sie sich automatisch nach 30 Minuten aus, wenn keine Verbindung zu einem Gerät besteht. Die Dauer kann in der soundcore-App eingestellt werden.

ZURÜCKSETZEN



Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladehülle, während der Deckel geöffnet ist. Halten Sie die Taste des Ladegehäuses 10 Sekunden lang gedrückt.

Nach einem erfolgreichen Zurücksetzen wechseln die Ohrhörer erneut in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das Bluetooth-Symbol auf dem LED-Display zu blinken.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version der Ohrhörer oder des Ladegehäuses erkannt wird, wenn die Ohrhörer mit der App verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladehülle platziert sind und die Hülle geöffnet bleibt, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Stellen Sie während der Aktualisierung sicher, dass der Akkustand der Ohrhörer und der Ladeschale über 20 % liegt, und vermeiden Sie jegliche Nutzung.

TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Eingang	USB-C (Buchse) Eingang: 5V \pm 2,4A USB-C (Stecker) Eingang: 5V \pm 1A
Nennausgangsleistung	10mW
Akkukapazität	60mAh \times 2 (Ohrhörer) 3000mAh (Ladeetui)
Ladedauer	Bis zu 1 Stunde (Ohrhörer) Bis zu 5 Stunden (Ladecase mit Ohrhörern)
Wiedergabedauer (bei ausgeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 12 Stunden (bis zu 192 Stunden mit Etui)
Wiedergabedauer (bei eingeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 10 Stunden (bis zu 160 Stunden mit Ladecase)

Driver	11mm Dynamischer Treiber
Frequenzgang	20Hz-20kHz
Impedanz	14Ω
Wasserdichtigkeits- und Staubdichtigkeitsgrad (Ohrhörer)	IPX5
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Reichweite	10m

service@soundcore.com



support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)

support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

000-8000-504-414 (India)