


Inhoud van de doos

Voor camera-installatie



Voor Zonnepaneel Installatie




Overige



Voor HomeBase-installatie

***Alleen beschikbaar in kits met HomeBase.**



- ❶ Camera
- ❷ Camerabevestigingsbeugel
- ❸ Positiesticker voor camerabevestiging
- ❹ Schroefpakketten (camera)
- ❺ USB-C-oplaadkabel
- ❻ Zonnepaneel
- ❼ Montagebeugel voor zonnepanelen
- ❽ Positioneringssticker voor zonnepaneelmontage
- ❾ Schroefpakketten (zonnepaneel)
- ❿ SGB
- ⓫ HomeBase 2

⑫ Ethernetkabel

⑬ Voedingsadapter

⑭ Resetpen

Benodigd gereedschap



❶ Kruiskopschroevendraaier


❷ Bohrmaschine & Bohrer

- Pilotlöcher: 1,5mm
- Wandanker: 5,95mm

❸ Hamer

❹ Ladder

In één oogopslag



❶ Luidspreker

❷ Lens

❸ Lichtgevoelige sensor

❹ Microfoon

❺ LED Indicator

❻ Montagegat voor zonnepaneel

❼ Montagehaak

❽ USB-C-oplaadpoort

❾ SYNC-knop

❿ microSD-kaartsleuf

Voor de montage


1. Eufy-app downloaden

Zorg ervoor dat je app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.



2. Laad de camera volledig op

Laad de camera volledig op voordat je deze voor het eerst gebruikt.




Je kunt het batterijniveau in de app controleren.

3. HomeBase toevoegen (Optioneel)

Volg de in-app instructies om HomeBase toe te voegen.

- ① Thuisbasis toevoegen
- ② Verbinden
- ③ Scan via de app




4. Camera toevoegen

① Camera toevoegen



② Synchroniseren met HomeBase



5. Controleer opnieuw in de app

Controleer vóór installatie:


- Sterk Wi-Fi-signaal
- Vloeiende live streaming




6. Kies een locatie

Aanbevolen locatie:

- Hoogte van 2 m tot 3 m (7 ft tot 10 ft)
- Waar zonnepanelen voldoende zonlicht krijgen
- Sterk Wi-Fi-sigitaal




Om gemiste detecties te voorkomen, installeer de camera's onder een hoek in plaats van recht naar het bewakingsgebied te richten.




Monteer het zonnepaneel

1. Flexibele montage (beste zonlicht)




Top Mounting




Wall Mounting


- ① Installeer de basis
- ② Installeer het ondersteunende onderdeel
- ③ Schroef de montagebeugel vast



- ④ Verbind het zonnepaneel met de camera




2. Geïntegreerde montage (minder boren)




Wall Mounting Only

- ① Installeer de basis
- ② Installeer het ondersteunende onderdeel
- ③ Schroef de montagebeugel vast




- ④ Verbind het zonnepaneel met de camera




De camera monteren

1. Bovenmontage


① Plaatsen & gaten boren



② Installeer de montagebeugel




③ Plaats de camera




2. Wandmontage


① Plaatsen & gaten boren



② Installeer de montagebeugel




③ Plaats de camera




Na het monteren

Pas het cameragezichtsveld aan

- ① Verwijder de beschermfolie



- ② Draai de camera naar de optimale hoek



Ontdek meer

Gefeliciteerd! Nu ben je helemaal klaar om je SoloCam E30 te gebruiken!
Verken meer in de eufy-app.



Overige informatie

Model: T8171

1. Stroomverbruik in laag vermogen: $\leq 0,5 \text{ W}$;

Wanneer het product volledig is opgeladen en wordt voorzien door de EPS, gaat het na 1 minuut over in de toestand van laag stroomverbruik.

2. Aanbevolen externe adapter:

Merk: ANKER

Fabrikant: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Ingang: 100-240V~ 1,0A, 50-60Hz

Uitgang: 5,0VDC, 2,0A, 10W

Model: T8010

1. Netwerkstand-bymodus: $\leq 7 \text{ W}$;

Wanneer het product via de RJ45-poort is verbonden met de router en Wi-Fi-signaal levert aan de T8171, gaat het bij geen gegevensoverdracht na 1 minuut over naar de netwerkstand-bymodus.

Wanneer het product is losgekoppeld van de RJ45-poort en geen Wi-Fi-signaal levert aan de T8171, gaat het bij geen gegevensoverdracht na 1 minuut in de netwerkstand-bymodus.

2. Adapterinformatie:

Merk: Keyu

Fabrikant: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Ingang: 100-240V~, 50/60Hz of 50-60Hz, 0.65A Max

Uitgang: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W