

Pe scurt

eufyCam E40 (T8144)

HomeBase 2 (T8010)

HomeBase S380 (T8030)

Înainte de montare

Pentru HomeBase 2

Pentru HomeBase S380


Montarea eufyCam-ului dumneavoastră

Montarea panoului solar de rezervă


Felicitări!

Pe scurt


eufyCam E40 (T8144)



HomeBase 2 (T8010)



HomeBase S380 (T8030)



Înainte de montare

Pentru HomeBase 2

1. Descarcă aplicația eufy



Descarcă și instalează aplicația eufy, apoi conectează-te sau creează un cont.



Dacă aveți deja aplicația, vă rugăm să vă asigurați că este actualizată la cea mai recentă versiune.

2. Adăugați HomeBase

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga HomeBase.




①

②

③


3. Adăugați camere

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camere și a le sincroniza cu HomeBase.



4. Încărcați complet camerele


Încărcați complet camerele înainte de prima utilizare. Acest lucru poate dura până la 8 ore pentru fiecare cameră.



Puteți verifica nivelul bateriei în aplicație.

5. Verificați semnalul Wi-Fi

Luați camera și telefonul la locația dorită de montare pentru a testa puterea semnalului Wi-Fi.



Pentru HomeBase S380

1. Descarcă aplicația eufy

Descarcă și instalează aplicația eufy, apoi conectează-te sau creează un cont.




Dacă aveți deja aplicația, vă rugăm să vă asigurați că este actualizată la cea mai recentă versiune.


2. Adăugați HomeBase

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga HomeBase.

1




2



3. Adăugați camere


Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camere și a le sincroniza cu HomeBase.

1




2

<3,3 ft (1 m)



4. Încărcați complet camerele

Încărcați complet camerele înainte de prima utilizare. Acest lucru poate dura până la 8 ore pentru fiecare cameră.




Încărcător USB 5V
(Nu este furnizat)



Puteți verifica nivelul bateriei în aplicație.


5. Verificați semnalul Wi-Fi

Luați camera și telefonul la locația dorită de montare pentru a testa puterea semnalului Wi-Fi.





Montarea eufyCam-ului dumneavoastră

1. Alegeți o locație



Este posibil să aveți nevoie de o șurubelniță, un burghiu de 16/64" (6mm) și o scară.

2. Poziționați și găuriți orificiile (pentru perete de beton sau cărămidă)




Săriți peste acest pas dacă îl instalați pe un perete de lemn.

3. Instalați baza de montare


Rotiți butonul de pe suportul de montare pentru a-l slăbi și demonta, apoi instalați ferm baza de montare folosind cele 2 șuruburi lungi furnizate.



1



2




4. Montați camera


Atașați suportul de montare la bază prin rotirea butonului mare în sensul acelor de ceasornic. Țineți și înșurubați camera pe suport, apoi rotiți butonul mic pentru a o securiza.

⚠ Nu îndepărtați folia de protecție în timpul instalării.

1




2




5. Ajustați câmpul vizual al camerei

Rotiți camera pentru a obține un unghi optim atunci când vizualizați transmisia live în aplicația eufy.

1




2




6. Strângeți camera și finalizați

Rotiți butonul mare pentru a strânge și fixa camera.

1






2



⚠ Îndepărtați folia de protecție înainte de utilizare.

Montarea panoului solar de rezervă

Dacă trebuie să instalați camera în zone cu lumină solară insuficientă (cum ar fi sub streșină), vă rugăm să utilizați panoul solar de rezervă, care funcționează împreună cu panoul solar integrat.



⚠ Îndepărtați folia de protecție înainte de utilizare.

Felicitări!



Acum sunteți pregătit să utilizați eufyCam!

Vă rugăm să explorați mai multe în aplicația eufy.

Port deschis implicit 1: Wi-Fi (2,4GHz)

Descriere port:

1. Când este pornit pentru prima dată sau după o resetare, dacă nu există informații Wi-Fi configurate, acesta poate intra în modul de asociere la rețea (cum ar fi asocierea AP/BLE);
2. În modul normal de funcționare, se va conecta automat la router și va salva SSID-ul și parola;
3. Dacă trebuie să schimbați configurația Wi-Fi, puteți utiliza aplicația sau să urmați instrucțiunile din manual pentru a reconfigura rețeaua.
4. TCP monitorizează Portul 15250 și este utilizat pentru conectarea la HomeBase.