

APLIKACE

Přehled

ZAPNUTÍ A SPOJENÍ

Průvodce nošením

Zkontrolujte, zda padne

Jak důkladně vyčistit Liberty Buds

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ

RUČNÍ SPÁROVÁNÍ

NABÍJENÍ

OVLÁDÁNÍ

Detekce nošení

Okolní zvuk

PŘEKLAD AI

Překlad v reálném čase

Překlad tváří v tvář

LDAC

RESETOVAT

Chování LED

Zkontrolujte úroveň baterie

Nabíjení


Bluetooth připojení

AKTUALIZACE FIRMWARE

SPECIFIKACE

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore a vyzkoušejte režimy okolního zvuku, adaptivní nastavení EQ, prostorový zvuk, AI překlad, zvuk HearID, aktualizace firmwaru a další vzrušující funkce.

Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci znovu nainstalovat nebo ji aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi ve vašem obchodě s mobilními aplikacemi.

Přehled



1. Ušní ploutev

- Velikost 2 ušní ploutve jsou připevněny ke sluchátkům při zakoupení.

2. Dotyková ovládací plocha

- Klepněte na ovládací oblast na stopkách sluchátek, abyste mohli spravovat různé funkce.


3. Kontakty pro nabíjení sluchátek

4. Tlačítko nabíjecího pouzdra


5. USB-C nabíjecí port

6. LED světelný pásek


ZAPNUTÍ A SPOJENÍ



1. Odstraňte ochranné fólie ze sluchátek.



2. Umístěte sluchátka zpět do pouzdra a zavřete víko.




3. Otevřete znovu pouzdro, abyste zapnuli zařízení a vstoupili do režimu párování.

Vyberte „**soundcore Liberty Buds**“ pro připojení. Po připojení zůstane LED světelný pásek zapnutý po dobu 2 sekund, než se vypne.

Podpora Google Fast Pair: Užijte si okamžité spárování s vaším Android smartphonem (s operačním systémem Android 6.0 nebo vyšším) pomocí Google Fast Pair.

Průvodce nošením

Správné nošení vašich polovičních sluchátek do uší zajistí pohodlnější a stabilnější uchycení a zároveň optimální potlačení hluku a kvalitu zvuku.



Vyzkoušejte různé ušní ploutve pro optimální přizpůsobení, pohodlí a stabilitu.




Jak vybrat správné náušní ploutve?

Začněte tím, že si nasadíte předinstalované číslo. 2 ušní ploutve. Po správném nasazení:

- Pokud ušní ploutve způsobují tlak nebo nepohodlí, přepněte na Ne. 1 nebo ne. 0 ušní ploutve.
- Pokud není správný kontakt a cítí se volně nebo nestabilní, přepněte na Ne. 3 ušní ploutve.


Zkontrolujte, zda padne



Špatné přizpůsobení: Pokud je vaše ucho nebo zvukovod malý, může být výkon potlačení hluku ovlivněn.

Dokonalé přizpůsobení: Dosáhnuto změnou velikosti ušního ploutve a úpravou úhlu pro nejlepší výkon redukce šumu.

Špatné přizpůsobení: Pokud je vaše ucho nebo zvukovod velký, může být ovlivněn výkon potlačení hluku.




Jemně vložte sluchátka do zvukovodu a otočte je, aby dobře seděla.




Při nošení sluchátek se vyhněte dotýkání oblasti blízko loga, abyste předešli nechtěným dotykům.

Jak důkladně vyčistit Liberty Buds


Budete potřebovat alkoholové ubrousky a čisticí kartáček.



1. Připravte čisticí kartáček a alkoholové ubrousky.



2. Jemně kartáčujte sítku trysky, zadní ventilační otvory, oblast mikrofonu a kontakty nabíjení pohybem nahoru a dolů po dobu přibližně 15 sekund.




3. Použijte alkoholový ubrousek k důkladnému vyčištění těchto oblastí.
4. Po čištění otřete veškerý zbývající alkohol ze sluchátek. Počkejte, dokud nebudou zcela suché, než je připojíte k telefonu a znovu použijete.


DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ

Funkce duální připojení je ve výchozím nastavení povolena.

1



2




Chcete-li připojit druhé zařízení, zatímco jedno zařízení je již připojeno, klepněte na ovládací oblast na obou stopkách sluchátek po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu, která naznačuje, že sluchátka jsou v režimu párování. Poté můžete přistoupit ke spárování s druhým zařízením.


Pokud si přejete deaktivovat Dual Connections, můžete to udělat v aplikaci soundcore. Klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup k Nastavení, poté přejedte přepínačem Dual Connections doleva, abyste jej vypnuli.

RUČNÍ SPÁROVÁNÍ

1




2




Pro ruční vstup do režimu párování Bluetooth umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko reset za nabíjecím pouzdrem po dobu 3 sekund, dokud LED indikátor nezačne rychle blikat bíle.

NABÍJENÍ



1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.
 - Sluchátka a nabíjecí port USB-C před nabíjením úplně vysušte.




2. Připojte nabíjecí pouzdro k napájecímu zdroji pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-C.




Plné nabití pouzdra s vloženými sluchátky trvá přibližně 3 hodiny pomocí kabelu. 10minutové nabíjení sluchátek v nabíjecím pouzdře poskytuje 4 hodiny přehrávání.

OVLÁDÁNÍ



		Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
	Přehrát/pozastavit zvuk	Klepněte dvakrát (R)	Klepněte dvakrát
	Přehrát další skladbu	Klepněte dvakrát (L)	/
	Přijmout hovor	Klepněte dvakrát (L/R)	Klepněte dvakrát
	Odmítnout / Ukončit hovor	Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Přepnutí mezi režimy okolního zvuku	Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy

Detekce nošení



Přehrávání se automaticky pozastaví, když je sluchátko vyjmuto, a obnoví se, jakmile je znovu nasazeno.

Okolní zvuk

V aplikaci soundcore si můžete vybrat z režimu potlačení šumu, normálního režimu nebo transparentního režimu.

- **Adaptivní ANC:** Optimalizuje potlačení hluku přizpůsobením se vašim uším a prostředí.
- **Normální:** Užijte si vyvážený zvuk bez potlačení šumu.
- **Transparentní:** Vnímejte při poslechu hudby své okolí.

PŘEKLAD AI



Poznámka: Cesty funkcí a vizuální prvky rozhraní se mohou změnit s aktualizacemi softwaru. Pro co nejpresnější pokyny se prosím odkazujte na nejnovější verzi své aplikace.


Před použitím:

- Prosím, aktualizujte na nejnovější verzi aplikace soundcore a ujistěte se, že vaše sluchátka jsou připojena k aplikaci.
- Zakázat duální připojení.

Překlad v reálném čase

V nastaveních, kde jste delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, kurzy), poskytuje překlad v reálném čase nepřetržité zobrazení textu a přehrávání zvuku přeloženého obsahu téměř bez zpoždění.


V aplikaci soundcore přejděte na stránku ***Anka*** a poté klepněte na ***Překlad v reálném čase***. Ujistěte se, že vaše sluchátka jsou připojena k aplikaci.



1. Klepněte na **Překlad v reálném čase**.
2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte **jejich jazyk** a **můj jazyk**.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu a začněte nahrávat.

Překlad tváří v tvář

V aplikaci soundcore přejděte na stránku ***Anka*** a poté klepněte na ***Překlad tváří v tvář***.



Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste vyzkoušeli překlad tváří v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte **jejich jazyk** a **můj jazyk**.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu a mluve do svých sluchátek. Překlad bude přehráván z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko v levém dolním rohu a mluve do telefonu. Překlad bude přehráván z vašich sluchátek.



Tato funkce funguje, i když vaše sluchátka nejsou připojena k aplikaci. Stačí mluvit do svého telefonu a překlad se přehraje přes jeho reproduktor.


LDAC

Pro použití kodeku LDAC musí vaše zařízení používat Android 8.0 nebo novější.

LDAC nabízí vyšší kvalitu zvuku, ale spotřebovává více energie, což může snížit životnost baterie.

Pro stabilní připojení Bluetooth aktivujte LDAC v prostředí s nízkým rušením.


Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustrativní účely; skutečné zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



V aplikaci soundcore:

1. Vyberte režim zvuku.
2. Klepněte na Preferovanou kvalitu zvuku.
3. Klepněte na Souhlasím, abyste pokračovali.
4. Přepínání zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze.

RESETOVAT



Možná budete muset resetovat sluchátka, pokud narazíte na jakékoli problémy s připojením.

Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko reset umístěné na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund, dokud LED světelná lišta třikrát rychle nezabliká bílým světlem.

Chování LED

Zkontrolujte úroveň baterie

Můžete zkontrolovat úroveň baterie indikovanou LED světelným proužkem kdykoli otevřete víko.

Úroveň baterie	Chování LED
0-20%	Střední část LED světelného pásu zůstane rozsvícená červeně po dobu 5 sekund a poté zhasne.
20-60%	Střední část LED světelného pásu zůstane bílá po dobu 5 sekund a poté se vypne.
>60%	Celý LED světelný pás svítí bíle po dobu 5 sekund a poté se vypne.

Nabíjení

Při nabíjení se chování LED mění, jak baterie dosahuje různých úrovní.

Úroveň baterie	Chování LED
0-20%	Střední část LED světelného pásu dýchá červeně.
20-60%	Střední část LED světelného pásu dýchá bílou.
60%-100%	Celý LED světelný pás dýchá bílou barvou.
100%	Celý LED světelný pás svítí bíle po dobu 5 minut a poté se vypne.

Bluetooth připojení

Stav	Chování LED
Párování	Celý LED světelný pás rychle bliká bílou barvou.
Připojeno	Celý LED světelný pás zůstane zapnutý po dobu 2 sekund a poté se vypne.
Nastavení Bluetooth úspěšně resetováno	Celý světelný pás třikrát zabliká bílou barvou.

AKTUALIZACE FIRMWARE

Po připojení sluchátek k aplikaci budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru. Ujistěte se, že sluchátka jsou umístěna v nabíjecím pouzdře a víko zůstává otevřené, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace se ujistěte, že sluchátka jsou nabíjena, a vyhněte se jejich používání.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5V $\approx$ 0.8A
Výstup	5V $\approx$ 0.4A
Kapacita baterie	Sluchátka: 62mAh Pouzdro: 690mAh
Doba přehrávání (s vypnutým ANC)	7 hodin (až 30 hodin s nabíjecím pouzdem)
Doba přehrávání (s ANC zapnutým)	6 hodin (až 26 hodin s nabíjecím pouzdem)
Doba nabíjení	Až 3 hodiny (nabíjecí pouzdro se sluchátky)
Jednotka ovladače	11 mm
Odezva kmitočtu	20 Hz - 40 kHz
Impedance	14 Ω $\pm$ 15%
Vodotěsné hodnocení (sluchátka)	IP55
Verze Bluetooth	6.1
Dosah Bluetooth	10 m / 33 ft

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support@anker.com (JP)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support.kr@anker.com (KR)



+1 (800) 988-7973 (US/CA)
+44 (0) 1604 936 200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
+971 8000 320 817 (UAE)
+966 8008 500 030 (KSA)
+965 22069086 (KW)
+20 8000 000 826 (EG)
+90 (850) 460 1414 (TR)
+86 400 0550 036 (CN)
03 4455 7823 (JP)
+82 1666-8470 (KR)
+91 8000 504 414 (IN)

Výchozí otevřený port: Klasické Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zařízení se automaticky aktivuje viditelnost klasického Bluetooth (nebo režim párování), což umožňuje služby párování (nebo ovládání) přes Bluetooth. Služba Bluetooth je deaktivována, když je zařízení vypnuto.