

各部分の名称



1. イヤーウィング
• サイズ 1 のイヤーウィングが装着されています。
2. タッチコントロールエリア
3. イヤーチップ
• M サイズのイヤーチップが装着されています。
4. 充電端子
5. LED インジケーター
6. USB-C 充電ポート
7. 充電ケースボタン

電源オン & ペアリング

• 本製品を使用する前に、イヤホンと充電ケースからすべての保護フィルムとステッカーを取り除いてください。






1. 充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。
2. ご使用のスマートフォンの Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「Anker Liberty Buds 2」を選択してイヤホンを接続します。
3. ペアリングが成功すると、LED インジケーターは 5 秒間点灯した後、消灯します。

Google Fast Pair 対応：本製品は、Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することができます。

装着方法



イヤホンを正しく装着することで、より快適で安定したフィット感が得られ、最適なノイズキャンセリングと音質が確保されます。


1. 耳のサイズに合うイヤーチップを選択し、イヤホンに取り付けます。

適切なイヤーチップとイヤーウィングの選び方は？
まず、あらかじめ取り付けられている「サイズ 1」のイヤーウィングと「M サイズ」のイヤーチップを装着してください。
a. イヤーチップが圧迫感や不快感を引き起こす場合は、「S サイズ」または他の小さいサイズに変更してください。しっかり密閉されない、または緩く感じる場合は、より大きいサイズのイヤーチップをお試しください。
b. サイズ 1 のイヤーウィングが圧迫感や不快感を引き起こす場合は、サイズ 0 のイヤーウィングに付け替えてください。**フィット感がなく、緩さや不安定さを感じる場合は、2 番のイヤーウィングに交換してください。**
• 片方のイヤホンがうまくフィットしない場合は、片方に S サイズ、もう片方に M サイズなどと左右で異なるサイズに変えてお試しください。

2. イヤホンの L（左）と R（右）を確認してから装着してください。
3. イヤホンを耳に装着したら、イラストの方向にイヤホンを回します。
4. アプリで装着テストを行い、イヤホンを正しく装着できているか確認します。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

- イヤホン装着中は、誤作動を防ぐため、ロゴ部分に触れないようにしてください。
- ホコリ、耳垢、またはその他のゴミがイヤホンに溜まることがあります。音質を保つため、イヤホンは定期的に清掃してください。
- 〈清掃方法〉 イヤーチップを外し、アルコールを湿らせた綿棒でイヤホンのメッシュフィルターを優しく拭きます。アルコールが完全に乾いたら、イヤーチップを取り付けます。

充電方法




1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。
   • 損傷を防ぐため、充電前にイヤホンと USB-C 充電ポートが完全に乾いていることを確認してください。
2. 付属の充電ケーブルを使用して、充電ケースを電源に接続してください。もしくは、ワイヤレス充電器 (別売り) による充電も可能です。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。
   • 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
   • 充電ケース単体 (イヤホンを取り出した状態) を、ケーブルを使って充電する場合、満充電まで約 3 時間かかります。10 分の充電で最大 4 時間の再生が可能です。

バッテリー持続時間（イヤホン単体 / 充電ケース使用時）

• 標準モード：最大 12 時間 / 最大 46 時間
• ANC オン / 外音取り込みモード : 最大 7 時間 / 最大 27 時間
• ANC + LDAC（660 kbps）：最大 4.5 時間 / 最大 17.5 時間
• ANC + 通話 : 最大 4 時間 / 最大 15.5 時間

操作方法


タッチコントロールエリア



さまざまな機能を操作するには、イヤホンのタッチコントロールエリアをタップします。

		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
	再生 / 一時停止	2 回タップ（右）	2 回タップ
	次へ	2 回タップ（左）	/
	着信に応答 / 通話を終了	2 回タップ（左 / 右）	2 回タップ
	着信拒否 / 通話中にモード切り替えをする	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
	注意 : タッチ操作でモード切り替えをする場合は、イヤホンのファームウェアを最新バージョンに更新してください。		
	モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音取り込み)	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し

充電ケースボタン




バッテリー残量の確認	1 回押す
ペアリングモードに入る	充電ケースを開いた状態で、3 秒間長押し
本製品をリセットする	充電ケースを開いた状態で、10 秒間長押し

マルチポイント接続


マルチポイント接続はデフォルトで有効になっています。以下のいずれかの方法で、イヤホンを 2 台の Bluetooth 機器に同時に接続できます。

方法 1：イヤホンを使用して接続する



1. 本製品が 1 台目の機器と接続されていることを確認します。
2. 両方のイヤホンのタッチコントロールエリアを 3 秒間長押しすると、ペアリングモードになったことを示す通知音が聞こえます。

方法 2: 充電ケースを使用して接続する



1. 本製品が 1 台目の機器と接続され、イヤホンが充電ケースに収納されていることを確認します。
2. ふたを開けた状態で、充電ケースのボタンを 3 秒間長押しすると、LED インジケーターが白色で点滅し、本製品がペアリングモードに入ったことを示します。
3. 2 台目のデバイスの Bluetooth リストで、「Anker Liberty Buds 2」を選択してペアリングを完了します。

方法 3：アプリを使用する

アプリ内の [設定] > [マルチポイント接続] > [新しい機器と接続する] をタップします。

- イヤホンがすでに 2 台の機器とペアリングされている場合、新しい機器とペアリングする前に、少なくとも 1 台の機器とのペアリングを解除してください。
- マルチポイント接続はアプリでオフにすることができます。右上隅の歯車アイコンをタップして設定を開き、「マルチポイント接続」のトグルスイッチをタップしてオフにします。

ノイズキャンセリング

アプリで以下のモード設定を選択できます：

ノイズキャンセリング（レベル 1 からレベル 5）

環境に合わせてノイズキャンセリングの強度を調整できます。耳の形状に自動的に適応する適応型 ANC を備えており、最適なノイズリダクションを実現します。

適応型

環境に応じてノイズキャンセリングのレベルが調整され、クリアさと外音取り込みを最適なバランスで維持し、途切れることのないシームレスなリスニング体験を提供します。


標準

ノイズキャンセリングなしでバランスの取れた音をお楽しみいただけます。

外音取り込み

音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

サウンドエフェクト



アプリでは、お好みに合わせて多彩なサウンドエフェクトをお選びいただけます。 各プリセットのサウンドエフェクトは、それぞれの音の特徴を最大限に引き出すよう、個別に最適化されています。


Anker オリジナル：さまざまな音楽スタイルに適しており、心地よいリスニング体験を提供します。
明瞭な音声：ポッドキャスト、オーディオブック、音楽に適しています。
パワフルな低音：ヒップホップ、ロック、エレクトロニック、ダンス音楽に適しています。
静けさとやすらぎ：クラシック、ジャズ、リラックスした音楽に適しています。
ボリュームブースター：全体の音量を上げ、より力強く迫力のある聴取体験を提供します。

Dolby Audio

- UI 画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

Dolby Audio に最適化されたオーディオでは、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。[ホーム] > [サウンドエフェクト] を開き、最下部の Dolby Audio を有効にします。

HearID



HearID は、お好みの音質の診断・分析を通して、あなただけの最適な音質プロファイルを作成します。

1. [ホーム] > [サウンドエフェクト] を開きます。
2. テストを受ける前に、アカウントにサインインしてください。サインインしないと、HearID テストの結果が保存されません。
3. 画面上の指示に従ってテストを完了してください。
4. 完了すると、あなた専用の EQ プロファイルが自動的に適用されます。

- テスト中、A /B オーディオサンプル間の差異を段階的に小さくしていきます。違いが聞き取れない場合は、より良いと思う方を選択して続行してください。

LDAC

LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。LDAC は、より高品質のサウンドを提供しますが、消費電力が増加し、再生可能時間が短くなります。干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。

1. アプリを開き、設定に移動します。
2. 「サウンドモード」 をタップします。
3. 「オーディオ品質優先」を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。
4. 「同意する」をタップして続行します。
5. オーディオコーデックの切り替えには約 10 秒かかります。イヤホンのファームウェアが古い場合は、更新するように求められることがあります。

- LDAC と Dolby Audio は同時に使用することはできません。

AI 翻訳

注意：UI 画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。正確な操作方法については、お手元のアプリの最新バージョンをご参照ください。


使用前の注意点：

• アプリを最新バージョンに更新し、本製品がアプリに接続されていることを確認してください。

• マルチポイント接続をオフにしてください。

リスニング翻訳


講義や授業など、外国語のコンテンツに長時間触れる状況でも、リスニング翻訳は、翻訳された内容をほぼ遅延なく継続的にテキスト表示し、音声再生します。
アプリで Anka ページに移動し、リスニング翻訳をタップします。本製品がアプリに接続されていることを確認してください。



1. [リスニング翻訳] をタップします。
2. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
3. マイクボタンをタップして録音を開始します。

対話翻訳

アプリで Anka ページを開き、「対話翻訳」をタップしてください。



本製品がアプリに接続されたら、以下の手順に従って 対話翻訳 を試してください。

1. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
2. 右下のボタンをタップして、本製品に向かって話します。 翻訳内容はスマートフォンから再生されます。
3. 左下のボタンをタップし、スマートフォンに向かって話してください。 翻訳内容は本製品から再生されます。


注意：この機能は、本製品がアプリに接続されていなくても使用できます。スマートフォンに向かって話しかけるだけで、翻訳された内容が本体のスピーカーから再生されます。

LED インジケーターの点灯方法


ケースを開けたとき（充電残量 : 0%-20%）	赤色に 5 秒間点灯
ケースを開けたとき（充電残量 : 20%-100%）	白色に 5 秒間点灯
ケース充電中 (充電残量 : 0%-20%)	赤色でゆっくりと点滅
ケース充電中 (20%-100%)	白色でゆっくりと点滅
満充電	白色に 5 分間点灯
ペアリングモード	白色で点滅
ペアリング成功	白色に 5 秒間点灯
リセット	白色で点滅
リセットに成功しました。	白色に 5 秒間点灯
ファームウェア更新中	白色でゆっくりと点滅
ファームウェアの更新完了	白色に 5 秒間点灯

リセット

1



2



接続の問題や機能の不具合が発生した場合は、本製品をリセットしてください。
1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ふたを開けたままにします。
2. 充電ケースのボタンを 10 秒間長押しします。
3. リセットが成功すると、LED インジケーターが 5 秒間点灯してから消灯します。

- リセット後は、イヤホンと機器を再度ペアリングする必要があります。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。 イヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでふたを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V ⎓ 1A
出力	5V ⎓ 0.28A（各ポート 0.14A）
バッテリー容量 (mAh)	60mAh × 2（イヤホン単体） 580mAh（充電ケース）
再生可能時間 (ANC オフ時)	最大 12 時間 (イヤホン本体) / 最大 46 時間 (イヤホン本体 + 充電ケース)
再生可能時間 (ANC オン時)	最大 7 時間 (イヤホン本体) / 最大 27 時間 (イヤホン本体 + 充電ケース)
充電時間	イヤホンの満充電：約 1 時間 充電ケースの満充電（有線充電）：約 3 時間 イヤホンの満充電時間（ワイヤレス充電）：約 4 時間
ドライバーユニット	9.2 mm
周波数応答	20 Hz ～ 40 kHz
電気抵抗	16 Ω
防塵・防水性能（イヤホン本体）	IP55
Bluetooth バージョン	6.1
Bluetooth 動作範囲	10m